



Разработано:
Заведующей МБДОУ- Д\с №5 «Умка»:
А.И. Степанова



Согласовано:
Врио зам. начальника
Горного Отделения полиции
ММО МВД РФ « Намский»
Ст. лейтенант полиции
Е.Е. Колочев

**Паспорт антитеррористической
защищенности объекта
МБДОУ- Д\с №5 «Умка»
с.Бердигестях
МР « Горный улус» РС(Я)**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общая характеристика объекта	3
II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса и выявление критических элементов объекта	
1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта	4
2. Сведения об опасных веществах и материалах	4
3. Перечень возможных критических ситуаций	4
4. Обязанности руководителя	5
III. Организация охраны и защиты объекта	
1. Силы охраны	5
2. Инженерно-технические средства охраны	6
IV. Оценка достаточности уровня защищённости ДОУ	7
V. Мероприятия по усилению антитеррористической защищённости ДОУ	
1. Первоочередные, неотложные мероприятия	7
2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат	7
VI. Сведения об обследованиях состояния антитеррористической защищённости объекта	7
1. Список руководящего состава объекта	8
<u>VIII.</u> Выводы	8
IX. Приложения к паспорту безопасности образовательного учреждения	

I. Общая характеристика объекта

Наименование показателя	Значение показателя
1. Полное и сокращенное наименование организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №5 «Умка» с. Бердигестях МР «Горный улус» РС(Я) МБДОУ- Д\с №5 «Умка» с. Бердигестях
2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О. руководителей	678030, Россия, республика Саха (Якутия) Горный р-н, с. Бердигестях ул. Октябрьская,2 Тел: 8 (41131) 41472 Заведующий: Степанова Анна Ивановна
3. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта	осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование
3.1 Категория предприятия	образовательное учреждение
3.2 Название документа, подтверждающего данную категорию: 3.2.1 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 3.2.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности	ИНН 1411001066 основной государственный регистрационный номер 1021401576448 серия СЯ № 002092 рег номер №242 от 12.05.2012г бессрочно
4. Сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах: 4.1 Площадь участка, м ² ; 4.2 Площадь застроенная, м ² ; 4.3 Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту)	общая – 1652 кв.м. 398,2 жилой район

<p>5. Сведения о персонале:</p> <p>5.1 Общая численность, чел.;</p> <p>5.2. Подготовленность работников</p> <p>5.3. Особенности контингента работников</p> <p>5.5. Особенности контингента обучающихся, воспитанников</p>	<p>персонал – 17</p> <p>воспитанники – 30</p> <p>Подготовленность преподавателей и других категорий сотрудников к действиям в ЧС удовлетворительная.</p> <p>Из числа персонала лиц, имеющих неврологические заболевания, алкогольную и наркологическую зависимость, отклонения в поведении нет.</p> <p>Российское гражданство имеют 17 человека, гражданство других государств никто не имеет</p> <p>Российское гражданство имеют 30 воспитанников, гражданство других государств никто не имеет.</p>
---	---

**II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса
и выявление критических элементов объекта**

1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта

№	Наименование технологических процессов	Наименование элемента объекта (цех, участок,	Количество работающих, чел.	Характер возможной аварийной ситуации
---	--	--	-----------------------------	---------------------------------------

1	Учебно-воспитательный процесс	2 групп	17	Диверсионно-террористическая акция
---	-------------------------------	---------	----	------------------------------------

2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)

Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы	не имеется
Химически и биологически опасные	не имеется
Токсичные, наркотические, психотропные вещества	не имеется

3. Перечень возможных критических ситуаций:

а) Применение взрывчатых веществ (ВВ)

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление.

в) Применение отравляющих веществ (ОВ):

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

г) Захват заложников

а) Оказавшись в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помните, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники направиться магазин «комфорт» находящийся в 30м от основного здания ДОУ. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность воспитанников и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за их жизнь и здоровье.

4. Обязанности руководителя образовательного учреждения:

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС.
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания работникам с детьми находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление.
3. Осуществить эвакуацию людей (воспитанников и работников) согласно имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.

При поступлении угрозы по телефону:

1. Не оставлять без внимания ни один подобный сигнал. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:
 - проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;

При поступлении угрозы в письменной форме:

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных материалов в правоохранительные органы.

При захвате воспитанников и работников в заложники:

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

III. Организация охраны и защиты объекта

1. Силы охраны

Охрана и защита объекта производится штатными сотрудниками дошкольного учреждения: в ночное время и в выходные и праздничные дни один сторож, охраняющий территорию и здание детского сада.

Наименование показателя	Значение показателя
Наличие совместных (с ОВД и другими организациями) планов действий личного состава и администрации объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз, стихийных бедствий и др.; периодичность проверки совместных тренировок и учений; наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том числе из штата предприятия.	Совместных с ОВД планов не имеется.

2. Инженерно – технические средства охраны

Наименование показателя	Значение показателя
1. Общая протяженность периметра подлежащих ограждению, м.	148,46
2. Содержание ограждения (характеристика ограждений, тип, вид, протяженность каждого участка (в м.).	Деревянный забор
3. Оценка физического состояния заграждений (хорошее, удовлетворительное, требует ремонта)	удовлетворительное
4. Наличие или возможность создания зоны отчуждения около основного заграждения, ширина (м)	нет возможности
5. Охранное освещение охраняемой территории и периметра запретной зоны (наличие, краткая характеристика).	уличное освещение территории, освещение аварийных выходов
6. Кнопка экстренного вызова	Не имеется
7. Количество лучей сигнализации.	не имеется
7.1. Количество лучей охранной сигнализации.	не имеется
7.2. Количество лучей пожарной сигнализации.	не совмещены
7.3. Количество лучей совмещенной охранно-пожарной сигнализации.	не имеется
7.7. Наличие средств видеонаблюдения (тип, количество видеокамер, контролируемые зоны).	не имеется
12. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств противопожарной защиты (кто обслуживает).	пожарная сигнализация обслуживает ООО « Чагылган»

IV. Оценка достаточности уровня защищённости

образовательного учреждения и ее способности противостоять попыткам проникновения в ДОУ отдельных лиц, группы лиц, противодействовать террористам.

Оценка даётся представителями УФСБ и УВД, обслуживающими данную территорию

V. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности ДОУ

1. Первоочередные, неотложные мероприятия:

- совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;
- включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;
- планирование и проведение занятий по вопросам противодействия терроризму с воспитанниками и сотрудниками ДОУ в рамках образовательной области «Безопасность»;
- планирование и проведение командно-штабных учений с администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и тренировок с воспитанниками по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта;
- завхозу: содержание в порядке, подсобных помещений и запасных выходов из учреждения, которые должны быть закрыты;
- воспитателям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала прихода детей с целью проверки состояния территории на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
- постоянное поддержание взаимодействия с местными органами ФСБ, МВД.

5.2. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных финансовых затрат:

- налаживание пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию и в здание ДОУ;
- постоянное присутствие охранника в здании ДОУ;
- усиление охраны уязвимых сооружений ДОУ, оборудование устройствами обнаружения;
- оборудование входной калитки турникетом и авто - закрывающимися средствами;
- оборудование помещения современными средствами связи;

VI. Сведения об обследовании состояния антитеррористической защищенности объекта

Проверка здания и территории на предмет антитеррористической защищённости проводятся ежемесячно комиссией, в соответствии с графиком

№ п/п	Дата обследования	Наименование мероприятия по обследованию	Результаты обследования
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Список руководящего состава объекта

ФИО сотрудника	Должность	Телефоны		
		Рабочий	Домашний	Сотовый
Степанова Анна Ивановна	Заведующий МБДОУ	4-14-72	-	89244610816
Оленова Октябрина Васильевна	Завхоз	4-14-72	-	89245962534
Трофимова Анна Валерьевна	Председатель профкома	4-14-72	-	89248696383
Андросова Августина Герасимовна	Старшая медсестра	4-14-72	-	89248780259

VIII. Выводы

1. Объект находится в сфере ведения (указывается федеральный орган исполнительной власти)	Администрации муниципального района «Горный улус» в лице Главы Алексеева П.Н.
2. Выполнение требований по охране объекта и защите его элементов	Выполняются по мере возможности
3. Соответствие критических элементов объекта требуемому уровню защищенности	Соответствуют частично
4. Достаточность сил и средств для выполнения мероприятий по физической защите и антитеррористической защищенности объекта	Не достаточно
5. Необходимые дополнительные мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта	Разъяснительные беседы, инструктажи, тренинги

IX. Приложения

1. [Копии правоустанавливающих документов.](#)
3. Схема расположения объекта эвакуации на случай террористической атаки.
4. Договор о предоставлении объекта на случай террористической атаки.

Сведения о разработчике паспорта АТЗ

И.о. заведующей МБДОУ №5 «Умка»:

А.И.Степанова